



TUTKIMUSKALUSTOT

RAKENNUSALA

OTA YHTEYTTÄ

Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO

Puhelin (09) 849 4030
info@terra-team.fi

Husqvarna DE 120 H



Seuraavan tason pölynerottimet

Vie pölynpoisto kokonaan uudelle tasolle Husqvarnan uusimman DE-sukupolven pienten ja keskikokoisten pölynerottimien avulla – laitteet ovat helppokäyttöisiä ja lisäävät tuottavuutta.

DE-mallit täyttävät uusimmat H-luokan standardit. Ne ovat myös kooltaan kompakteja ja kevyitä ja pystyvät toimimaan jatkuvasti e-flow-toiminnon kaltaisten innovaatioiden ansiosta, jotka optimoivat ilmannopeuden ja vähentävät energiankulutusta jopa 30 %.* Auto-Pulse-teknologia** puhdistaa suodattimen automaattisesti tukkeutumien välttämiseksi. Ilmavirtauksen varoitusjärjestelmät varmistavat suuremman tehon ja optimoivat virtauksen. Ulkopuolinen yritys on testannut kaikki suodattimet, millä varmistetaan, että ne täyttävät kaikki asiaankuuluvat standardit.

DE-pölynerottimien tärkeimpiä ominaisuuksia:

- Akkukäyttöisten mallien joustavuus
- Kompakti rakenne ja helposti kuljetettava
- Tehokas toiminta e-flow-toiminnon ansiosta
- Auto-Pulse-teknologia** tekee toiminnasta vakaata
- Käyttää pidempiä letkuja, koska painehäviö on pienempi
- Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Parannettu Longopac®-kiinnitysjärjestelmä
- Optimoitu lisävarustevalikoima

Monipuolinen H-luokan pölynerotin on helppo kuljettaa ja kompakti, mutta silti tehokas. Se on suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi suurempien käsikäyttöisten sähkötyökalujen, lattia- ja käsihiomakoneiden, raepuhalluskoneiden ja jyrsimien kanssa. DE 120 H -pölynerottimen suorituskyky ja vankka rakenne sopivat vaativiin käyttökohteisiin. Siinä on käyttäjäturvallinen käyttöliittymä ja e-flow-toiminto, joka säätelee ilmavirtausta automaattisesti ja varmistaa samalla akkujen pitkän käyttöajan. Sen korkea suoja kastumista vastaan mahdollistaa nopean ja tehokkaan puhdistamisen.

Tekniset tiedot

Malli	DE 120 H
Ottoteho	2,2 kW
Käyttöjännite	220-240 V
Ottovirta	10 A
Mitat (PxLxK)	815 x 542 x 1125 mm
Paino	39 kg
Tyhjiö	200 mbar
Ilmavirtaus	410 m3/h
Ilmavirtaus turbiinissa	480 m3/h



Juvan teollisuuskatu 16
02920 ESPOO
puh. (09) 849 4030

www.terra-team.fi
sähköposti: info@terra-team.fi